

## Super Finish 3500 - High Gloss Hologram Remover -

### Produktbeschreibung

Menzerna Super Finish 3500 (SF 3500) ist eine vielseitige Hochglanzpolitur für alle Automobil-Klarlacke. SF 3500 entfernt Polierspuren, Mikrokratzer und Hologramme mit brillantem Tiefenglanz.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Allgemeine Hinweise:</b></p> <p>Produktgruppe: Finish<br/>                 Kategorie: Alternative<br/>                 Cut: 3<br/>                 Gloss: 10<br/>                 Anwendung: Detailing/ Lackiererei<br/>                 Lagerung: 5-30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden<br/>                 Farbe: Grau<br/>                 Gebinde: 250 ml: 22911.281.001<br/>                 1 L: 22911.261.001</p> | <p><b>Chemische Hinweise:</b></p> <p>Dichte: 1,1 kg/l<br/>                 Viskosität: 8-15 Pas</p> <hr/> <p><b>Technische Hinweise:</b></p> <p>Max. Schlifffentfernung: Hologrammentfernung<br/>                 Verwenden mit: Soft Cut Foam Pad<br/>                 Drehzahlempfehlung auf hartem Lack: Empfohlen: exzentrisch<br/>                 Hoher Drehzahlbereich (auch Anwendung mit Hand Puck oder rotativer Poliermaschine möglich)<br/>                 Mit leichtem Druck arbeiten</p> <p>Druckempfehlung auf Poliermaschine:</p> |  |
|---|--|--|

### Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und folgende Produktmenge auf das Polierpad auftragen.  
 Empfehlung bei einer 40cm x 40cm großen Fläche:  
 Pad mit Durchmesser 95mm: 3-4 erbsengroße Tropfen  
 Pad mit Durchmesser 150mm: 5 erbsengroße Tropfen  
 Pad mit Durchmesser 180mm: 6-7 erbsengroße Tropfen
3. Zur Beseitigung feiner Kratzer, Schatten, Schlieren und Hologrammen Menzerna Soft Cut Foam Pad verwenden.
4. Um ein perfektes Finish zu erreichen, empfehlen wir mit einer exzentrischen Poliermaschine und im Kreuzgang zu arbeiten.  
 Während des Polierens leichten gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender Drehzahl das Produkt ausfahren.
5. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Polieren Politurrückstände mit dem Premium Mikrofasertuch entfernen.
7. Feine Kratzer, Schatten, Schlieren und Hologrammen sind nun entfernt. Ihre Oberfläche verfügt über einen brillanten Tiefenglanz und kann nun mit einem Menzerna Protection Produkt versiegelt werden.

Hier geht's zum Anwendungsvideo:



#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com

## Menzerna System

|                       | 1. Heavy Cut                | 2. Medium Cut       | 3. Finish                | 4. Protection       |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Standard- Produkte    | HCC1000                     | MCP2500             | FF3000                   | Power Lock Ultimate |
| Alternative- Produkte | HCC1100                     | MCP2400             | <b>SF3500</b>            | Liquid Carnauba     |
|                       |                             | MCP2200             | SFP3800                  | Sealing Wax         |
| Premium- Produkte     | SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE |                     | Power Protect Ultra 2in1 |                     |
|                       | HCC400/ HCC400 GREEN LINE   |                     |                          |                     |
| Premium Pads          | One-Step Polish 3in1        |                     |                          |                     |
|                       | Wool/ Heavy Cut Pad         | Medium Cut Foam Pad | Soft Cut Foam Pad        | Wax Foam Pad        |

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com