

Produktbeschreibung

Menzerna Medium Cut Polish 2000 (MCP 2000) ist die Standard Medium Cut Politur für Automobil- Klarlacke. Menzerna MCP 2000 beseitigt zuverlässig Kratzer und Fehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren und verleiht Glanz.

Abtrag:					5				
Glanz:						6			

Farbe:	Weiß
Dichte:	1,1 kg/l
Lagerung:	5-30 °C, Frost und direkte Sonne vermeiden
Anwendung:	Rotativ, exzentrisch
Drehzahlempfehlung:	Start: 800-1500 U/min Ende: 1800-2000 U/min
Maximale Schliffentfernung:	P 3000
Haltbarkeit	-
Versiegelung:	

Pad Empfehlung:

- Premium Medium Cut Foam Pad
- Standard Medium Pad

Anwendungsempfehlung

1.	Oberfläche gründlich reinigen.
2.	Flasche schütteln und je nach Pad-Größe 3 (ø95 mm) -7 (ø180 mm) erbsengroße Tropfen Polish auf das Polierpad oder Lammfell auftragen. Zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen, Wasch- und Gebrauchsspuren Medium Cut Foam Pad verwenden
4.	Arbeiten sie im Kreuzgang. Während des Polierens mittleren, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender mittlerer Drehzahl das Produkt ausfahren.
5.	Die Politur ist ausgearbeitet, wenn nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6.	Politurrückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen
7.	Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren sind nun entfernt. Um Hologramme zu beseitigen und eine perfekt glänzende Oberfläche zu erreichen, verwenden Sie nun ein Menzerna Finish Produkt.

Das Menzerna-System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC 1000	MCP 2000	FF 3000	Power Lock Ultimate, Liquid Carnauba, Sealing Wax Protection
	HCC 1100	MCP 2400	SF 3500	
		MCP 2500	SFP 3800	
Premium- Produkte	SHC 300		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC 400			
	One-Step Polish 3in1			

Gebindegrößen

Flasche, Kunststoff, 250 ml	22106.281.001
Flasche, Kunststoff, 1 Liter	22106.261.001
<i>Weitere Gebinde auf Anfrage</i>	

Mehr Informationen zu den Produkten unter:



Instagram



YouTube



Menzerna.de

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung unseres Produktes, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Es gelten unsere AGB für dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen.

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG – Vollständige/ auszugsweise Verwendung ohne vorherige Zustimmung untersagt.

Stand: TDB_MCP2000_22106_20231113_DE