

## Heavy Cut Compound 1000

### - Pad Use -

### Produktbeschreibung

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 (HCC 1000) ist eine hochwirksame Schleifpolitur für Automobil-Klarlacke. HCC 1000 beseitigt Sprühnebel, starke Gebrauchs- und Schleifspuren sicher und zuverlässig.

<b>Allgemeine Hinweise:</b>		<b>Chemische Hinweise:</b>	
Produktgruppe:	Heavy Cut	Dichte:	1,5 kg/l
Kategorie:	Standard	Viskosität:	5-15 Pas
Cut	9	<b>Technische Hinweise:</b>	
Gloss:	3	Max. Schliffentfernung:	P1500-2000
Anwendung:	Lackiererei	Verwenden mit:	Heavy Cut Foam Pad
Lagerung:	5 - 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden	Drehzahl:	Rotativ: 800-1200 U/min Exzentrisch: Abh. vom Hersteller
Farbe:	Weiß		
Gebinde:	250 ml: 22984.281.001 1 L: 22984.261.001 1 Kg: 22984.260.001		



### Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen.  
(Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad verwenden. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur auftragen, damit keine starken Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang.  
Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Bei sehr trockenen Lacken etwas Wasser auf die Oberfläche sprühen, um ein Stauben der Politur zu vermeiden.
6. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
7. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch ohne Druck entfernen.
8. Schleif- und Gebrauchsspuren sind nun beseitigt. Für eine perfekt glänzende Oberfläche wenden Sie nun ein Menzerna Medium Cut Produkt und ein Menzerna Finish an.

#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com

## Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	<b>HCC1000</b>	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
Premium Pads	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
 office@menzerna.com