menzerna
polishing compounds

Bootspolituren, die begeistern

Erhältlich bei:

menzerna
polishing compounds

menzerna polishing compounds
GmbH & Co. KG
Industriestraße 25
D-76470 Ötigheim
Telefon: +49 (0)7222 / 9157-0
Telefax: +49 (0)7222 / 9157-810
office@menzerna.com
www.menzerna.com

Stand: 03.2023

@menzerna.marine **@MenzernaMarine** **Menzerna**
Menzerna Polishing Compounds **www.menzerna.com**

Perfection in Polishing

Made in Germany.

Menzerna entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Poliermittel, Reiniger und Pflegeprodukte für Gelcoat-Oberflächen, Autoklarlacke und eine Vielzahl von industriell polierten Materialien.

Seit mehr als 125 Jahren hegen und pflegen wir die empfindlichsten Oberflächen unserer Kunden. Umfassendes Formulierungs-Know-how und ein genaues Verständnis der Kundenanforderungen haben uns zum Technologieführer für industrielles Polieren und zum führenden Zulieferer der Automobilindustrie gemacht: Wir bieten variable und stimmige Poliersysteme für alle Anwendungen in Industrie und Handwerk.

Glanzwerte

- Markt- und Technologieführer für industrielles Polieren
- Zu den Referenzen gehören Premiummarken, Branchenführer und OEMs
- Technischer Vertrieb weltweit

Hauptsitz:	Ötigheim, Baden-Württemberg,
Gründungsjahr:	1888
Zertifizierung:	DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001
Eigene Formulierungen:	> 200
Innovationen:	Jede fünfte Formulierung ist weniger als 5 Jahre alt
Anwendungsgebiete:	Autoklarlacke, Marine, Musikinstrumente, Uhren, Schmuck, Sanitäreinrichtungen, Möbel und Haushaltswaren

Mehr Polierleistung

auf Gelcoat Oberflächen.

Perfection in Polishing

Wirtschaftliches Arbeiten durch systematische Polierprozesse

- Premium-Polierprodukte: speziell entwickelt für alle Gelcoat-Arten
- Leistungsfähiges, variables Poliersystem neuester Technologie
- Einfache Anwendung und Führung im Polierprozess
- One-Step Produkte für wirtschaftliches Arbeiten
- Langanhaltender Schutz gegen Umwelteinflüsse (Salz, Schmutz, Kalk, Bewuchs, UV-Strahlung)
- Oberflächenqualitäten nach definiertem Arbeitsziel
- Erhalt und Glätten des Gelcoats

Unsere Kompetenz –
Ihr Mehrwert

Werterhalt und Schutz durch neueste Poliertechnologien

- Optimales Vorbereiten der zu polierenden Oberfläche
- Entfernung von starken Kratzern, Verkreidungen, Vergilbungen, Fenderspuren
- Angleichung der Oberflächenqualität an Fehlstellen bzw. nach Reparaturen
- Herstellung verschiedener Glanzgrade bis zur absoluten Hologrammfreiheit
- Konservierung des Polierergebnisses
- Beschichten der Oberfläche für ein ökonomisches Strömungsverhalten und langanhaltenden Schutz vor Anhaftungen

Erste Wahl für:

- Bootsaufbereiter
- Bootsliebhaber
- Service- und Reparaturstationen

Marine Expertise

Gelcoat Premium One-Step Polish

Mit Highspeed ins Glück! Premium One-Step Polish zieht durch, von Anfang bis Ende, auf höchstem Niveau.
Poliert und erzeugt Hochglanz in nur einem Arbeitsgang. Einmal ums Boot – Finish inklusive. Gänsehaut pur beim Blick auf das strahlende Ergebnis.

Oberflächenzustand:	Starke Vergilbungen, Verwitterugen/ Verkreidungen, Kratzer, matte Stellen
Polierergebnis:	Perfekte Oberfläche mit strahlendem Glanz, auch bei dunklen Gelcoats. Glatte Oberfläche für gutes Strömungsverhalten.
Polierwerkzeug:	Lammfell, **HEAVY CUT FOAM PAD**

Vorteile:

- Einstufiges Arbeiten durch High-tech Mineralien
- Alle Polierschritte mit nur einem Produkt
- Schnelle Defektbeseitigung bei höchstem Glanzgrad
- Einfache Verarbeitung auch auf großen Flächen
- Sauberes Arbeiten ohne Staubentwicklung und Verschmutzung durch optimierte Bindung

Beispielprozess:

PREMIUM ONE-STEP POLISH » PREMIUM PROTECTION

Gelcoat Premium Gloss

Super Finish

Luxus pur! Premium Gloss ist das Flaggschiff in der Glanz-Klasse. Ein Ausdruck der Liebe für das Boot. Stolz ist, wer die Blicke auf sich zieht.
Der ultimative Spiegelglanz von Premium Gloss kommt auf dunklen Gelcoat-Oberflächen perfekt zur Geltung. Schwerelos dahingleiten: Die makellos glatte Oberfläche macht´s möglich. Ästhetischer und funktionaler Genuss für Segel- und Motorboote.

Polierergebnis: Absolut hologrammfreie Oberfläche mit exklusivem Glanz, auch bei dunklen Gelcoats. Glatte Oberfläche für bestes Strömungsverhalten.

Polierwerkzeug: MEDIUM CUT FOAM PAD
SOFT CUT FOAM PAD

Vorteile:

- Makellose Oberfläche für ökonomisches Strömungsverhalten
- High-End Poliermineralien sorgen für ultimativen Tiefenglanz auf höchstem Niveau
- Werterhaltung und -steigerung des Bootes
- Sauberes Arbeiten ohne Staubentwicklung und Verschmutzung durch optimierte Bindung

Beispielprozess:

PREMIUM ONE-STEP POLISH » PREMIUM GLOSS » PREMIUM PROTECTION

Gelcoat Premium Protection

High-Tech Boat Sealant

Wellness für Ihr Boot. Entspannung an Heck, Bug, Steuerbord und Backbord. Gelcoat Premium Protection schützt langanhaltend vor Anhaftungen und Kratzern. Neueste Polymer Technologie sorgt für eine sichtbar frischere und spürbar glattere Oberfläche. Spritziger Effekt: Weniger Widerstand, weniger Verbrauch.

Polierergebnis: Langanhaltend geschützte Oberfläche, Konservierung des zuvor erreichten Polierbildes, Schutz vor Umwelteinflüssen, Ablagerungen und Kratzern.

Polierwerkzeug: WAX FOAM PAD, Mikrofasertuch

Vorteile:

- Makellose Oberfläche für ökonomisches Strömungsverhalten
- Werterhaltung und -steigerung des Bootes
- Beugt Anhaftung auch bei langen Liege- und Standzeiten wirkungsvoll vor

Beispielprozess:

PREMIUM ONE-STEP POLISH » PREMIUM PROTECTION

Metal Polish

Universelle Polierpaste.
Metal Polish poliert und reinigt Edelstahl, Aluminium, Chrom, Kupfer, Silber und Kunststoff. Perfekter Glanz für Auspuff, Kühlergrill, Zierleisten etc. Auch geeignet für Haushaltsgegenstände wie Besteck und Armaturen sowie Schmuck und Musikinstrumente etc.

Werkzeug: Mikrofasertuch

Verarbeitung:
1. Geringe Menge mit Mikrofasertuch auftragen
2. In kreisenden Bewegungen polieren
3. Rückstände mit einem sauberen, weichen Tuch abnehmen

Control Cleaner

Reinigungsspray für besonders gründliches Polieren.
Der ultimative Vorreiniger ermöglicht die Sichtkontrolle der zu bearbeitenden Lackfläche und entfernt Polierreste, Fette und Verunreinigungen vor der Versiegelung.

Werkzeug: Mikrofasertuch

Verarbeitung: per Hand

Vorteile:
- Schlierenfreies Arbeiten
- Beseitigt restlos Polierrückstände und Fette
- Exzellentes Abwischverhalten

Beispielprozess:

CONTROL CLEANER » PREMIUM PROTECTION

Sonstiges Zubehör

Sollte keine Poliermaschine zur Verfügung stehen, dient der griffige Menzerna Hand-Polier-Applikator oder der Adapter für eine handelsübliche Bohrmaschine zur Verarbeitung von Menzerna Hochleistungspolituren. Mit den Menzerna Mikrofasertüchern wird das perfekte Polierergebnis abgerundet.

Hand-Polier-Applikator

Durchmesser: 95 mm/3,5"
Artikel Nr.: 26912.099.001

Adapter Bohrmaschine

EU Gewinde: 26916.099.001
US Gewinde: 26916.099.133

Standard Mikrofasertuch

Maße: 40 x 40 cm / 15 x 15"
Artikel Nr.: 26924.099.001

Premium Mikrofasertuch

Maße: 40 x 40 cm / 15 x 15"
Artikel Nr.: 26923.099.001

Stützteller

Gebindegrößen: **75 mm/ 3"**
Artikel Nr.: 26934.099.001 (EU Gewinde)
26934.099.133 (US Gewinde)
123 mm/ 5"
26931.099.001 (EU Gewinde)
26931.099.133 (US Gewinde)
148 mm/ 6"
26935.099.001 (EU Gewinde)
26935.099.133 (US Gewinde)

Pad Programm

Die Pads in unterschiedlichen Härtegraden sind optimal auf die Menzerna Polituren abgestimmt. Die Sicherheitskante schützt vor Beschädigungen durch den Stützteller. Die waschbaren Schäume passen sich perfekt an die Oberfläche an.

Vorteile:
- Waschbar
- Sicherheitskante
- Hochwertiges Velcro
- Komfortable Anwendung
- Beständiger, langlebiger Schaum

Verarbeitung: rotativ, exzentrisch, von Hand

Durchmesser: 95 mm / 3,5"
150 mm / 6"
180 mm / 7"

Optimiert für:

HEAVY CUT FOAM PAD
PREMIUM ONE-STEP POLISH

Optimiert für:

MEDIUM CUT FOAM PAD
PREMIUM GLOSS

Optimiert für:

SOFT CUT FOAM PAD
PREMIUM GLOSS

Optimiert für:

WAX FOAM PAD
PREMIUM PROTECTION

Produkte				Anwendungs-empfehlung
Premium Stützteller	**75 mm / 3"**	**123 mm / 5"**	**148 mm / 6"**	Rotativ
	26934.099.001	26931.099.001	26935.099.001	
Premium Schaumstoff Polierpads	**95 mm /3,5"**	**150 mm / 6"**	**180 mm / 7"**	Rotativ, Exzentrisch
Heavy Cut Foam Pad	26907.099.001	26900.224.010	26901.099.001	
Medium Cut Foam Pad	26908.099.001	26900.224.011	26902.099.001	
Soft Cut Foam Pad	26909.099.001	26900.224.012	26903.099.001	
Wax Foam Pad	26910.099.001	26900.224.013	26904.099.001	
Standard Schaumstoff Polierpads		**150 mm / 6"**		Rotativ
Pad Hard White		26900.223.002		
Pad Medium Yellow		26900.223.003		
Pad Soft Black		26900.223.004		
Orbital Wool Pads	**90 mm / 3,5"**	**140 mm / 5,5"**	**165 mm / 6,5"**	Exzentrisch
	26913.099.001	26914.099.001	26915.099.001	
Premium Lammfell Pad		**150 mm / 6"**		Rotativ
		26917.099.001		
Kraterförmiges Lammfell Pad			**230 mm / 9"**	Rotativ
			26906.099.001	
Doppelseitiges Lammfell Pad			**230 mm / 9"**	Rotativ
			26918.099.001 EU Gewinde	
Adapter			26918.099.133 US Gewinde	

Marine
System

Reinigung der Oberfläche vor dem Polieren durch:
- Aufsprühen von handelsüblichem Reinigungsmittel
- Verwendung von mit wasserverdünntem Reinigungskonzentrat

Mit viel Wasser abspülen!

OBERFLÄCHENBEANSPRUCHUNG

stark	mittel	leicht
- Fenderspuren, Schrammschäden - Starke Kratzer - Sehr starke Verwitterung/ Verschmutzung - Vorbereiten der Oberfläche für das Polieren an Reparaturstellen - Lacknebel	- Starke Vergilbungen - Starke Verwitterungen/ Verkreidungen - Kratzer - Matte Stellen	- Leichte Gebrauchsspuren

HEAVY CUT	MEDIUM CUT	FINISH	PROTECTION

PREMIUM SYSTEM

HEAVY CUT FOAM PAD,
Lammfell

SOFT CUT FOAM PAD
MEDIUM CUT FOAM PAD

WAX FOAM PAD,
Mikrofasertuch

POLIER-ERGEBNIS

Perfekte Oberfläche mit strahlenden Glanz bei hellen Gelcoats und schönen Glanz bei dunklen Oberflächen.

›

Absolut hologrammfreie Oberfläche mit exklusiven Glanz, auch bei dunklen Gelcoats.

›

Langanhaltend geschützte Oberfläche, Konservierung des zuvor erreichten Polierbildes, Schutz vor Umwelteinflüssen und Ablagerungen. Glatte Oberfläche für bestes Strömungsverhalten.